

Канальные вентиляторы серии BDKF

Прямоугольные канальные вентиляторы марки «Бахчиван» производятся для средних и крупных вентиляционных отверстий, где на первом месте стоит пространство. Прямоугольные вентиляторы BDKF разработаны и производятся для высокой производительности, безотказной работы непосредственно в канале. Объединенная в единый агрегат с двигателем крыльчатка устанавливается на навесной дверце - пользователь просто откидывает ее, что обеспечивает легкий доступ к крыльчатке для обслуживания.

Материал: Корпус и крыльчатка произведены из оцинкованной листовой стали.

Тип защиты: IP 44

Класс изоляции: B

Директива: соответствует EN 60034-1

Защита двигателя: Защита от перегрева устанавливается по запросу.

Контроль скорости: Скорость изменяется при помощи дополнительного регулятора скорости (BSC-1, BSC-2)


2 года гарантии.

Область применения: серия прямоугольных канальных вентиляторов BDKF идеальна для использования в жилых, коммерческих и промышленных помещениях для таких потребностей вентиляции, как:

Жилая: ванные гардеробные.

Коммерческая: кафе, бары, рестораны, магазины, школы, офисы, фабрики, здания, склады, ночные клубы, пабы, гостиницы, торговые центры и центры досуга.

Промышленная: охлаждение оборудования, мастерские и локальная вентиляция.



Модель	Напряжение V	Мощность W	Скорость об/мин	Воздухоток м3/ч	Ток A	Вес кг
BDKF 30-15	230	90	2650	520	0.35	7
BDKF 40-20A	230	105	2762	940	0.46	12
BDKF 40-20B	230	140	2693	1200	0.6	13
BDKF 50-25	230	213	2546	1800	0.95	16
BDKF 60-30	230	130	1400	2000	0.6	17
BDKF 60-35A	230	200	1385	2800	0.9	35
BDKF 60-35B	230	400	1370	3400	1.9	37
BDKF 70-40A	230	600	1320	4500	2.7	42
BDKF 70-40B	230	680	1378	5900	3	44
BDKF 80-50	230	880	1375	8000	1.7	65
BDKF 100-50	230	1450	1360	10000	2.6	93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Модель	Напряжение V	Мощность W	Скорость об/мин	Воздухоток м3/ч	Ток А	Вес кг
BDKF 30-15	230	90	2650	520	0.35	7
BDKF 40-20A	230	105	2762	940	0.46	12
BDKF 40-20B	230	140	2693	1200	0.6	13
BDKF 50-25	230	213	2546	1800	0.95	16
BDKF 60-30	230	130	1400	2000	0.6	17
BDKF 60-35A	230	200	1385	2800	0.9	35
BDKF 60-35B	230	400	1370	3400	1.9	37
BDKF 70-40A	230	600	1320	4500	2.7	42
BDKF 70-40B	230	680	1378	5900	3	44
BDKF 80-50	230	880	1375	8000	1.7	65
BDKF 100-50	230	1450	1360	10000	2.6	93



Прямоугольные канальные вентиляторы марки «Бахчиван» производятся для средних и крупных вентиляционных отверстий, где на первом месте стоит пространство. Прямоугольные вентиляторы BDKF разработаны и производятся для высокой производительности, безотказной работы непосредственно в канале. Объединенная в единый агрегат с двигателем крыльчатка устанавливается на навесной дверце - пользователь просто откидывает ее, что обеспечивает легкий доступ к крыльчатке для обслуживания.

Материал: Корпус и крыльчатка произведены из оцинкованной листовой стали.

Тип защиты: IP 44

Класс изоляции: B

Директива: соответствует EN 60034-1

Защита двигателя: Защита от перегрева устанавливается по запросу.

Контроль скорости: Скорость изменяется при помощи дополнительного регулятора скорости (BSC-1, BSC-2)

2 года гарантии.

Область применения: серия прямоугольных канальных вентиляторов BDKF идеальна для использования в жилых, коммерческих и промышленных помещениях для таких потребностей вентиляции, как:

Жилая: ваннные гардеробные.

Коммерческая: кафе, бары, рестораны, магазины, школы, офисы, фабрики, здания, склады, ночные клубы, пабы, гостиницы, торговые центры и центры досуга.

Промышленная: охлаждение оборудования, мастерские и локальная вентиляция.

